



**SELFKANT
WOLTERS** G m b H



www.selfkant-wolters.de

e-mail: selfkant-wolters@t-online.de

52525 Waldfeucht, OT Braunsrath

Maria Lind Straße 29

Telefon (02452) 21782

Telefax (02452) 21784

USt.-ID.Nr.: DE 122487828

Preisliste 01 / 2016

Selfkant Hundezwinger und Hundehütten

Bitte beachten Sie die bei jedem Zwingermodell aufgeführte Materialinformation. Diese ist wichtig im Preis- Leistungsvergleich zu ähnlichen, auf dem Markt befindlichen Produkten.

Für unsere Rohrstabelemente verwenden wir maßgewalzte **Präzisionsstahlrohre** nach **DIN 2394-2** in der Stahlsorte RST 37-2. Die **Verzinkung** der Elemente erfolgt nach der europäischen **DIN 1461** und wird in einem nach **ISO-9002** zertifizierten Betrieb durchgeführt.

- ☺ Alle Metallzwinger - Elemente sind **im Vollbad feuerverzinkt**.
- ☺ Die Dachbalken aus Kreuzholz sind mit Holzschutzlasur bearbeitet.
- ☺ **Holzzwinger** und **Holzhütten** sind mit einer lösungsmittelfreien Holzlasur in eichenhell **gestrichen**.
- ☺ An allen Gitter- und Rohrstabelementen (außer **Junior-Gitter**) befinden sich Langlöcher, die sowohl eine fortlaufende oder Eckverbindung erlauben, als auch auf Grund ihrer Eigenschaft kleine Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen können.
- ☺ Selbstverständlich besteht unser Verbindungsmaterial bei allen Zwingern aus verzinktem Material, so dass auch hier eine dauerhafte Haltbarkeit gegeben ist.

Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer.

Sowohl Hundezwinger als auch Hundehütten versenden wir grundsätzlich unmontiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Inhaltsverzeichnis


Seite	Artikel
2	Rohrstab – Einzelelemente
3	Gitter – Einzelelemente
4	Komplettzwinger
5	Luxus - Holzzwinger
6	Junior – Welpenzwinger, Kempen – Hundehütten und Hunde-Iglu
7	Katzenkäfige und -ausläufe
8	Zubehör

Rohrstab - Einzelemente


		EURO	
Rahmenstärke		25 x 25 x 1 mm	
Rohrstäbe		16 Ø x 0,8 mm	
Fußhöhe		5 cm	
Elementhöhe		184 cm	
Ausführung:	Breite	Rohrstababstand	
		8 cm	5 cm
<i>Standardelement</i>	100 cm	44,45	67,55
	150 cm	61,05	91,07
	200 cm	73,26	116,39
mit Tür	100 cm	76,68	120,09
	150 cm	93,18	143,61
	200 cm	105,39	168,96
<i>mit Tür und Futterset</i>	100 cm	---	---
	150 cm	206,57	257,--
	200 cm	218,78	282,35
<i>mit Windschutz</i>	Ausführung	Metall	PVC
	100 cm	111,25	211,90
	150 cm	149,04	265,07
	200 cm	200,92	318,29

Windschutz immer Stababstand 8 cm!


Elementauswahl:




Standardelement



mit Tür



mit Tür + Futterset




mit Windschutz


Gitter - Einzelelemente

		EURO
Rahmenstärke		25 x 25 x 1 mm
Maschenstärke		4 mm
Fußhöhe		5 cm
Elementhöhe		184 cm
Ausführung:	Breite	Maschen 5 x 5 cm
<i>Standardelement</i>	100 cm	78,46
	150 cm	97,92
	200 cm	117,38
mit Tür	100 cm	140,26
	150 cm	157,56
	200 cm	177,02
<i>mit Tür und Futterset</i>	100 cm	---
	150 cm	270,95
	200 cm	290,41
<i>mit Windschutz</i>	100 cm	125,13
	150 cm	164,81
	200 cm	216,91


Elementauswahl:




Standardelement



mit Tür



mit Tür + Futterset



mit Windschutz

Komplett - Zwinger



Rohrstäbe Gittergewebe

		EURO		EURO
	Rahmenstärke	25 x 25 x 1 mm		25 x 25 x 1 mm
	Rohrstäbe	16 Ø x 0,8 mm		Maschenstärke 4 mm
	Fußhöhe	5 cm		5 cm
	Größe	Elementhöhe 184 cm		Elementhöhe 184 cm
Ausführung:	Tiefe x Breite	Stababstand		Maschen
		8 cm	5 cm	5 x 5 cm
A ohne Dach	200 x 300 cm	422,85	649,60	686,08
	200 x 400 cm	471,69	750,91	763,92
B mit Dach	200 x 300 cm	657,62	884,37	920,85
	200 x 400 cm	753,73	1.032,95	1.045,96
	Dach bestehend aus:	Well-PVC + Spezialnägeln + 6 Balken + 6 Dachstützen		
C mit Dach mit Boden	200 x 300 cm	937,22	1.163,97	1.200,45
	200 x 400 cm	1.126,53	1.405,75	1.418,76
	Holzboden bestehend aus :	Bodenteile 98 x 198 cm im Zwinger liegend		
Zubehör : ausschwenkbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter 113,39				

Alle Hundezwinger sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern!

Luxus



Der rustikale Holzzwinger mit Fichte/Tanne –Federprofilbrettern für besondere Ansprüche.

Dieser Zwinger aus massiven Fichte/Tanne - Federprofilbrettern passt schon rein äußerlich in jedes Grundstücksbild und eignet sich desweiteren für den Anbau eines Freiauslaufs, den man mittels Schlupfloch (evtl. mit Schieber) für den Hund zugänglich macht.

Rechts und links vom Vorderelement befindet sich grundsätzlich ein Holzelement, welches einen zusätzlichen Windschutz bietet. Die Vorderwand besteht aus einem 184 cm hohen **EURO**-Element mit einem Rohrabstand von 8 cm. Die Tür, 60 cm breit, befindet sich serienmäßig rechts im Element.

Die Zwinger sind mit einer lösemittelfreien Holzlasur in eichenhell gestrichen.

Serienmäßig bei Standardausführungen der Holzzwinger:

- ☺ Tür rechts mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- ☺ verzinkte Schrauben und Bitumenplattenstifte als Befestigungs- bzw. Verbindungsmaterial
- ☺ anschraubbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter
- ☺ Holzfußboden 22 mm; jeweils Teile von 105 x 204 cm (bzw. 304 cm)

Einzelzwinger komplett mit Dach

Tiefe x Breite*	Zwinger	Mehrpreis Holzboden
204 x 210 cm	1.339,--	394,--
204 x 315 cm	1.587,--	480,--
204 x 420 cm	1.868,--	510,--

* Diese Abmessungen betreffen den Holzfußboden – der Dachüberstand ist nicht berücksichtigt.

Geringfügige Maßabweichungen behalten wir uns vor und sind kein Reklamationsgrund.

Materialinformation:

- **Vorderwand** Euro-Element 184 cm hoch, 8 cm Rohrstababstand; rechts und links Fichte/Tanne – Federprofilbretter
- **Seitenwände** 16 mm Nut und Federbretter aus Fichte/Tanne ca. 1 x 2 m auf Balkenunterkonstruktion
- **Dach** Bitumen-Golfplatten auf Balkenunterkonstruktion mit zusätzlichen Firstabdeckungen und Giebelblenden
- **Boden** 22 mm Planken, Nut und Feder in Teilen von 105 x 204 cm (bzw. 304 cm) auf einer Balkenunterkonstruktion

Alle Hundezwinger sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern!

JUNIOR



Welpen – Einzelelemente

	Rohrstabmodell Elementhöhe 95 cm	Gittermodell Elementhöhe 85 cm
Elementbreite	Stababstand 5 cm Rahmen 25 x 25 x 1 mm Rohrstäbe 16 Ø x 0,8 mm Schraubsystem	Maschen 5 x 5 cm Rahmen 20 x 20 x 1,25 mm Maschenstärke 3 mm Stecksystem
100 cm	55,93	49,41
100 cm mit Tür	94,07	119,35
100 cm mit Doppeltür	---	157,62
150 cm	69,76	59,92
150 cm mit Tür	106,42	127,56
150 cm mit Doppeltür	---	171,26
200 cm	85,75	70,48
200 cm mit Tür	121,63	138,85
200 cm mit Doppeltür	---	184,75

Kempen

- isolierte Fichte/Tanne Hundehütten -



- Alu-Winkel als Kantenschutz an Seitenwänden und Eingang
- 4 PVC-FüÙe
- abnehmbares Flachdach
- Anstrich mit lösemittelfreier Holzlasur in eichenhell



ohne Vorraum


de Luxe = mit Vorraum

Größe	Außenmaß inkl. Dachüberstand	Höhe ohne Chassis	Hüttenpreis	Pendelklappe	Allwetter-Anstrich*
Kempen Standard	122 x 83 cm	75 cm	274,--	22,--	22,--
Kempen Maxi	135 x 100 cm	86 cm	373,--	25,--	24,--
Kempen de Luxe Mini	115 x 61 cm	58 cm	218,--	20,--	20,--
Kempen de Luxe Standard	160 x 84 cm	75 cm	347,--	22,--	24,--
Kempen de Luxe Maxi	188 x 100 cm	90 cm	484,--	25,--	30,--

*Allwetter - Anstrich der Dachfläche mit 2K Emaillelack RAL 1011, braunbeige

Katzenkäfige

Seiten-, Rückwand und Dach:
 Kunststoff 5 mm, 2-seitig weiß
Boden und Liegebrett:
 8mm Trespa-Vollkern, 2-seitig weiß
Rahmenstärke:
 30 x 30 x 1,5 mm
Vorderwand:
 Tür mit Maschen 50 x 50 x 3 mm
Fußhöhe: 10 cm




Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	
2 Boxen	75 cm	75 cm	150 cm	1.097,--
3 Boxen			220 cm	1.389,--
4 Boxen	150 cm	150 cm	150 cm	1.732,--
6 Boxen			220 cm	2.222,--




Zubehör:	
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar	162,24
ausschwenkbares Futterset mit 2 Schüsseln a. 0,9 Liter	109,97
herausnehmbare Trennwand	93,07

Katzenausläufe


Gitterelemente für Katzenauslauf:
Elementhöhe: 189,5 cm
Elementbreiten: 100/150/200 cm
Rahmenstärke: 25 x 25 x 1 mm
Maschen: 5 x 5 cm
Maschenstärke: 3 mm
Fußhöhe: 4 cm



Elemente	
100 cm	86,77
100 cm mit Tür	151,65
150 cm	107,95
150 cm mit Tür	170,58
200 cm	128,98
200 cm mit Tür	191,61
Dachelement je m ²	75,34



Standardelement



Standardelement mit Tür

Zubehör

BEZEICHNUNG			
Futterset	anschraubbar		63,56
mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter	ausschwenkbar		113,39
	aufstellbar		82,51
Futterset mit 1 Edelstahlschüssel	3 Liter, anschraubbar		43,81
Edelstahl – Schüssel	3 Liter		15,74
Tränke mit Ventilautomatik	Alu-Guß mit Teflonbeschichtung		67,50
Schlupfloch mit Schieber	Metall, ca. 40 x 60 cm		108,18
Dachkonstruktion	Dachstützen	je Stück	9,49
Material für den Eigenbau	Holzbalken	- 215 cm je Stück	10,--
		- 330 cm je Stück	14,--
		- 430 cm je Stück	18,--
Well – PVC, grau, inklusive Spezialnägeln		je m ²	14,11
Holzboden	hochdruckimprägnierte Mehrschichtplatten auf 4,5 cm dicker Balkenkonstruktion	97 x 197 cm	111,--
4-kant Stützpfehl 240 cm lang	60 x 60 x 2 mm	je Stück	67,87
T-Profil Stützpfehl 240 cm lang	40 x 40 x 5 mm	je Stück	53,06
Tür links im Element	<i>Mehrpreis</i>		16,59
Winkel für die Bodenbefestigung der Elemente		je Stück	3,85
Rückstellfeder für Klappriegel (nicht bei 5 cm Stababstand möglich)		je Stück	3,59

Mehrpreise für Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Alle Preise verstehen sich ab Werk, einschließlich 19% Mehrwertsteuer.

Sowohl Hundezwinger als auch Hundehütten versenden wir grundsätzlich nicht montiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.