




SELFKANT WOLTERS



G m b H

Maria-Lind 29 · 52525 Braunsrath

Telefon 0 24 52 / 2 17 82

Telefax 0 24 52 / 2 17 84

www.selfkant-zwinger.de

e-mail: selfkant-wolters@t-online.de

Preisliste 01 / 2017

Selfkant Hundezwinger und Hundehütten

Bitte beachten Sie die bei jedem Zwingermodell aufgeführte Materialinformation. Diese ist wichtig im Preis- Leistungsvergleich zu ähnlichen, auf dem Markt befindlichen Produkten.

Für unsere Rohrstabelemente verwenden wir maßgewalzte **Präzisionsstahlrohre** nach **DIN 2394-2** in der Stahlsorte RST 37-2. Die **Verzinkung** der Elemente erfolgt nach der europäischen **DIN 1461** und wird in einem nach **ISO-9002** zertifizierten Betrieb durchgeführt.

- ☺ Alle Metallzwinger - Elemente sind **im Vollbad feuerverzinkt**.
- ☺ Die Dachbalken aus Kreuzholz sind mit Holzschutzlasur bearbeitet.
- ☺ **Holzzwinger** und **Holzhütten** sind mit einer lösungsmittelfreien Holzlasur in eichenhell **gestrichen**.
- ☺ An allen Gitter- und Rohrstabelementen (außer **Junior-Gitter**) befinden sich Langlöcher, die sowohl eine fortlaufende oder Eckverbindung erlauben, als auch auf Grund ihrer Eigenschaft kleine Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen können.
- ☺ Selbstverständlich besteht unser Verbindungsmaterial bei allen Zwingern aus verzinktem Material, so dass auch hier eine dauerhafte Haltbarkeit gegeben ist.

Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer.

Sowohl Hundezwinger als auch Hundehütten versenden wir grundsätzlich unmontiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Inhaltsverzeichnis

Seite Artikel


- 2 Rohrstab – Einzelelemente
- 3 Gitter – Einzelelemente
- 4 Komplettzwinger
- 5 Luxus - Holzzwinger
- 6 Junior – Welpenzwinger, Kempen – Hundehütten
- 7 Katzenkäfige und -ausläufe
- 8 Zubehör

Rohrstab - Einzelelemente


		EURO	
Rahmenstärke		25 x 25 x 1 mm	
Rohrstäbe		16 Ø x 0,8 mm	
Fußhöhe		5 cm	
Elementhöhe		184 cm	
Ausführung:	Breite	Rohrstababstand	
		8 cm	5 cm
Standardelement	100 cm	52,-	74,-
	150 cm	70,-	100,-
	200 cm	85,-	127,-
mit Tür	100 cm	91,-	131,-
	150 cm	107,-	157,-
	200 cm	122,-	185,-
mit Tür und Futterset	100 cm	---	---
	150 cm	242,-	281,-
	200 cm	258,-	309,-
mit Windschutz	Ausführung	Metall	PVC
	100 cm	122,-	232,-
	150 cm	163,-	290,-
	200 cm	220,-	348,-

Windschutz immer Stababstand 8 cm!


Elementauswahl:




Standardelement



mit Tür



mit Tür + Futterset




mit Windschutz


Gitter - Einzelelemente

		EURO
Rahmenstärke		25 x 25 x 1 mm
Maschenstärke		4 mm
Fußhöhe		5 cm
Elementhöhe		184 cm
Ausführung:	Breite	Maschen 5 x 5 cm
<i>Standardelement</i>	100 cm	83,-
	150 cm	104,-
	200 cm	125,-
mit Tür	100 cm	149,-
	150 cm	167,-
	200 cm	188,-
<i>mit Tür und Futterset</i>	100 cm	---
	150 cm	291,-
	200 cm	312,-
<i>mit Windschutz</i>	100 cm	137,-
	150 cm	180,-
	200 cm	237,-


Elementauswahl:




Standardelement



mit Tür



mit Tür + Futterset



mit Windschutz

Komplett - Zwinger



Rohrstäbe Gittergewebe

		EURO		EURO
		Rahmenstärke	25 x 25 x 1 mm	25 x 25 x 1 mm
		Rohrstäbe	16 Ø x 0,8 mm	Maschenstärke 4 mm
		Fußhöhe	5 cm	5 cm
	Größe	Elementhöhe 184 cm		Elementhöhe 184 cm
Ausführung:	Tiefe x Breite	Stababstand		Maschen
		8 cm	5 cm	5 x 5 cm
A ohne Dach	200 x 300 cm	487,-	711,-	729,-
	200 x 400 cm	547,-	820,-	813,-
B mit Dach	200 x 300 cm	743,50	967,50	985,50
	200 x 400 cm	853,-	1126,-	1119,-
	Dach bestehend aus:	Well-PVC + Spezialnägeln + 6 Balken + 6 Dachstützen		
C mit Dach mit Boden	200 x 300 cm	1073,50	1297,50	1315,50
	200 x 400 cm	1293,-	1566,-	1559,-
	Holzboden bestehend aus :	Bodenteile 98 x 198 cm im Zwinger liegend		
Zubehör : ausschwenkbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter 124,-				

Alle Hundezwinger sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern!

Luxus



Der rustikale Holzzwinger mit Fichte/Tanne –Federprofilbrettern für besondere Ansprüche.

Dieser Zwinger aus massiven Fichte/Tanne - Federprofilbrettern passt schon rein äußerlich in jedes Grundstücksbild und eignet sich desweiteren für den Anbau eines Freiauslaufs, den man mittels Schlupfloch (evtl. mit Schieber) für den Hund zugänglich macht.

Rechts und links vom Vorderelement befindet sich grundsätzlich ein Holzelement, welches einen zusätzlichen Windschutz bietet. Die Vorderwand besteht aus einem 184 cm hohen **EURO**-Element mit einem Rohrabstand von 8 cm. Die Tür, 60 cm breit, befindet sich serienmäßig rechts im Element.

Die Zwinger sind mit einer lösemittelfreien Holzlasur in eichenhell gestrichen.

Serienmäßig bei Standardausführungen der Holzzwinger:

- ☺ Tür rechts mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- ☺ verzinkte Schrauben und Bitumenplattenstifte als Befestigungs- bzw. Verbindungsmaterial
- ☺ anschraubbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter
- ☺ Holzfußboden 22 mm; jeweils Teile von 105 x 204 cm (bzw. 304 cm)

Einzelzwinger komplett mit Dach

Tiefe x Breite*	Zwinger	Mehrpreis Holzboden
204 x 315 cm	1650,-	520,-
204 x 420 cm	1940,-	640,-

* Diese Abmessungen betreffen den Holzfußboden – der Dachüberstand ist nicht berücksichtigt.

Geringfügige Maßabweichungen behalten wir uns vor und sind kein Reklamationsgrund.

Materialinformation:

- **Vorderwand** Euro-Element 184 cm hoch, 8 cm Rohrstababstand; rechts und links Fichte/Tanne – Federprofilbretter
- **Seitenwände** 16 mm Nut und Federbretter aus Fichte/Tanne ca. 1 x 2 m auf Balkenunterkonstruktion
- **Dach** Bitumen-Golfplatten auf Balkenunterkonstruktion mit zusätzlichen Firstabdeckungen und Giebelblenden
- **Boden** 22 mm Planken, Nut und Feder in Teilen von 105 x 204 cm (bzw. 304 cm) auf einer Balkenunterkonstruktion

Alle Hundezwinger sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern!

JUNIOR



Welpen – Einzelelemente

	Rohrstabmodell Elementhöhe 95 cm	Gittermodell Elementhöhe 85 cm
Elementbreite	Stababstand 5 cm Rahmen 25 x 25 x 1 mm Rohrstäbe 16 Ø x 0,8 mm Schraubsystem	Maschen 5 x 5 cm Rahmen 20 x 20 x 1,25 mm Maschenstärke 3 mm Stecksystem
100 cm	61,-	54,-
100 cm mit Tür	103,-	130,-
100 cm mit Doppeltür	---	172,-
150 cm	76,-	65,-
150 cm mit Tür	116,-	139,-
150 cm mit Doppeltür	---	187,-
200 cm	94,-	77,-
200 cm mit Tür	133,-	152,-
200 cm mit Doppeltür	---	202,-

Kempen

- isolierte Fichte/Tanne Hundehütten -



- Alu-Winkel als Kantenschutz an Seitenwänden und Eingang
- 4 PVC-Füße
- abnehmbares Flachdach
- Anstrich mit lösemittelfreier Holzlasur in eichenhell



ohne Vorraum


de Luxe = mit Vorraum

Größe	Außenmaß inkl. Dachüberstand	Höhe ohne Chassis	Hüttenpreis	Pendelklappe	Allwetter-Anstrich*
Kempen Standard	122 x 83 cm	75 cm	272,-	28,-	25,-
Kempen Maxi	135 x 100 cm	86 cm	367,-	30,-	30,-
Kempen de Luxe Mini	115 x 61 cm	58 cm	215,-	26,-	20,-
Kempen de Luxe Standard	160 x 84 cm	75 cm	344,-	28,-	30,-
Kempen de Luxe Maxi	188 x 100 cm	90 cm	480,-	30,-	35,-

*Allwetter - Anstrich der Dachfläche mit 2K Emaillelack RAL 1011, braunbeige

Katzenkäfige

Seiten-, Rückwand und Dach:
Kunststoff 5 mm, 2-seitig weiß
Boden und Liegebrett:
8mm Trespa-Vollkern, 2-seitig weiß
Rahmenstärke:
30 x 30 x 1,5 mm
Vorderwand:
Tür mit Maschen 50 x 50 x 3 mm
Fußhöhe: 10 cm




Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	
2 Boxen	75 cm	75 cm	150 cm	1198,-
3 Boxen			220 cm	1518,-
4 Boxen		150 cm	150 cm	1894,-
6 Boxen			220 cm	2430,-




Zubehör:	
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar	178,-
ausschwenkbares Futterset mit 2 Schüsseln a. 0,9 Liter	120,-
herausnehmbare Trennwand	102,-

Katzenausläufe


Gitterelemente für Katzensauslauf:
Elementhöhe: 189,5 cm
Elementbreiten: 100/150/200 cm
Rahmenstärke: 25 x 25 x 1 mm
Maschen: 5 x 5 cm
Maschenstärke: 3 mm
Fußhöhe: 4 cm



Elemente	
100 cm	95,-
100 cm mit Tür	166,-
150 cm	118,-
150 cm mit Tür	186,-
200 cm	142,-
200 cm mit Tür	210,-
Dachelement je m²	82,-



Standardelement



Standardelement mit Tür

Zubehör

BEZEICHNUNG			
Futterset	anschraubbar		69,-
mit 2 Edelstahlschüsseln a. 3 Liter	ausschwenkbar		124,-
Futterset mit 1 Edelstahlschüssel	3 Liter, anschraubbar		48,-
Edelstahl – Schüssel	3 Liter		17,-
Schlupfloch mit Schieber	Kunststoff 35 mm, ca. 40 x 60 cm		169,-
Dachkonstruktion	Dachstützen	je Stück	10,-
Material für den Eigenbau	Holzbalken	- 215 cm je Stück	12,-
		- 330 cm je Stück	16,-
		- 430 cm je Stück	20,-
Well – PVC, grau, inklusive Spezialnägeln		je m²	15,-
Holzboden	hochdruckimprägnierte Mehrschichtplatten auf 4,5 cm dicker Balkenkonstruktion	97 x 197 cm	110,-
4-kant Stützpfehl 240 cm lang	60 x 60 x 2 mm	je Stück	74,-
T-Profil Stützpfehl 240 cm lang	40 x 40 x 5 mm	je Stück	58,-
Tür links im Element	<i>Mehrpreis</i>		18,-
Winkel für die Bodenbefestigung der Elemente		je Stück	4,-
Rückstellfeder für Klappriegel (nicht bei 5 cm Stababstand möglich)		je Stück	4,-

Mehrpreise für Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Alle Preise verstehen sich ab Werk, einschließlich 19% Mehrwertsteuer.

Sowohl Hundezwinger als auch Hundehütten versenden wir grundsätzlich nicht montiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.