



Preisliste 2022-5

Selfkant Hundezwinger und Katzenkäfige

Bitte beachten Sie die bei jedem Zwingermodell aufgeführte Materialinformation. Diese ist wichtig im Preis- Leistungsvergleich zu ähnlichen, auf dem Markt befindlichen Produkten.

Für unsere Rohrstabelemente verwenden wir maßgewalzte Präzisionsstahlrohre nach DIN 2394-2 in der Stahlsorte RST 37-2. Die Verzinkung der Elemente erfolgt nach der europäischen DIN 1461 und wird in einem nach ISO-9001:2000 zertifizierten Betrieb durchgeführt.

- Alle Metallzwinger-Elemente sind im Vollbad feuerverzinkt.
- Die Dachbalken 60 mm x 40 mm, imprägniert.
- An allen Gitter- und Rohrstabelementen (außer Junior-Gitter) befinden sich Langlöcher, die sowohl eine fortlaufende oder Eckverbindung erlauben, als auch auf Grund ihrer Eigenschaft kleine Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen können.
- Selbstverständlich besteht unser Verbindungsmaterial bei allen Zwingern aus verzinktem Material, so dass auch hier eine dauerhafte Haltbarkeit gegeben ist.

Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk, einschließlich 19% Mehrwertsteuer.

Hundezwinger versenden wir grundsätzlich unmontiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.


Inhaltsverzeichnis:

<u>Seite</u>	<u>Artikel</u>
2	Rohrstab-Einzelemente
3	Gitter-Einzelemente
4	Komplettzwinger
5	Junior-Welpenzwinger
6	Katzenkäfige und -ausläufe
7	Zubehör


Rohrstab-Einzelemente

Rahmenstärke		25 mm x 25 mm x 1 mm	
Rohrstäbe		Ø16 mm x 0,8 mm	
Fußhöhe		5 cm	
Elementhöhe		184 cm	
Ausführung	Breite	Rohrstababstand	
		8 cm	5 cm
Standardelement	100 cm	93,-	121,-
	150 cm	124,-	167,-
	200 cm	154,-	213,-
mit Tür	100 cm	136,-	184,-
	150 cm	165,-	228,-
	200 cm	195,-	274,-
mit Windschutz (Stababstand 8 cm)		Ausführung	
		Metall (ca. 135 cm)	Metall (bis oben)
	100 cm	200,-	224,-
	150 cm	281,-	317,-
	200 cm	380,-	428,-


Element-Auswahl:



Standardelement




mit Tür

mit Windschutz
(ca. 135 cm hoch,
Stababstand 8 cm)


Gitter-Einzelemente

Rahmenstärke		25 mm x 25 mm x 1 mm
Maschenstärke		4 mm
Fußhöhe		5 cm
Elementhöhe		184 cm
Ausführung	Breite	Maschen 5 cm x 5 cm
Standardelement	100 cm	116,-
	150 cm	155,-
	200 cm	194,-
mit Tür	100 cm	187,-
	150 cm	226,-
	200 cm	285,-
mit Windschutz (ca. 135 cm hoch)	100 cm	203,-
	150 cm	285,-
	200 cm	385,-


Elementauswahl:



Standardelement



mit Tür

mit Windschutz
(ca. 135 cm hoch)

Komplett-Zwinger



		Rohrstäbe		Gitter
Rahmenstärke		25 mm x 25 mm x 1 mm		25 mm x 25 mm x 1 mm
Rohrstäbe		Ø16 mm x 0,8 mm		Maschenstärke 4 mm
Fußhöhe		5 cm		5 cm
Elementhöhe		184 cm		184 cm
Ausführung	Tiefe x Breite	Stababstand		Maschen
		8 cm	5 cm	5 cm x 5 cm
A ohne Dach	200 cm x 300 cm	845,-	1.046,-	1.155,-
	200 cm x 400 cm	965,-	1.212,-	1.339,-
B mit Dach	200 cm x 300 cm	1.301,-	1.490,-	1.611,-
	200 cm x 400 cm	1.497,50	1.732,50	1.871,50
	Dach bestehend aus: Well-PVC-Platten (ca. 90 cm x 133 cm) + Spezialnägeln + 6 Balken + 6 Dachstützen			

Zubehör:

- ausschwenkbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln (Inhalt 3 Liter) **Preis a. A.**
- anschraubbares Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln (Inhalt 3 Liter) **98,-**

Alle Hundezwinger sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern!

Junior


Welpen-Einzelemente



	Gittermodell Elementhöhe 85 cm	Rohrstabmodell Elementhöhe 95 cm
Elementbreite	Maschen 5 cm x 5 cm Rahmen 20 mm x 20 mm x 1,25 mm Maschenstärke 3 mm Stecksystem	Stababstand 5 cm Rahmen 25 mm x 25 mm x 1 mm Rohrstäbe Ø16 mm x 0,8 mm Schraubsystem
100 cm	74,-	107,-
100 cm mit Tür	170,-	173,-
100 cm mit Doppeltür	224,-	/
150 cm	89,-	136,-
150 cm mit Tür	180,-	199,-
150 cm mit Doppeltür	244,-	/
200 cm	105,-	169,-
200 cm mit Tür	206,-	230,-
200 cm mit Doppeltür	262,-	/

Katzenkäfige

- Seiten, Rückwand und Dach:
Kunststoff 5 mm, 2-seitig weiß
- Boden und Liegebrett:
8 mm Trespa-Vollkern, 2-seitig weiß
- Rahmenstärke: 30 mm x 30 mm x 1,5 mm
- Vorderwand:
Tür mit Maschen 50 mm x 50 mm x 3 mm
- Fußhöhe: 10 cm




Ausführung	Tiefe	Breite	Höhe	Preis
2 Boxen	75 cm	75 cm	150 cm	auf Anfrage
3 Boxen			220 cm	auf Anfrage
4 Boxen		150 cm	150 cm	auf Anfrage
6 Boxen			220 cm	auf Anfrage

Zubehör	Preis
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar	auf Anfrage
ausschwenkbares Futterset mit 2 Schüsseln zu je 0,9 Liter	auf Anfrage
herausnehmbare Trennwand	auf Anfrage




Katzenausläufe


- Gitterelemente für Katzenauslauf:
- Elementhöhe: 189,5 cm
 - Elementbreite: 100/150/200 cm
 - Rahmenstärke: 25 mm x 25 mm x 1 mm
 - Maschen: 50 mm x 50 mm
 - Maschenstärke: 3 mm
 - Fußhöhe: 4 cm



Gitterelement	Preis
100 cm	auf Anfrage
100 cm mit Tür	auf Anfrage
150 cm	auf Anfrage
150 cm mit Tür	auf Anfrage
200 cm	auf Anfrage
200 cm mit Tür	auf Anfrage
Dachelement je m ²	auf Anfrage



Standardelement



Standardelement mit Tür

Zubehör

Bezeichnung	Preis / Stück
Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln (Inhalt je 3 Liter) – anschraubbar	98,-
Futterset mit 2 Edelstahlschüsseln (Inhalt je 3 Liter) – ausschwenkbar	auf Anfrage
Futterset mit 1 Edelstahlschüssel (Inhalt 3 Liter) – anschraubbar	68,-
Edelstahlschüssel (Inhalt 3 Liter)	26,-
Mehrpriesschlupflochöffnung, ca. 40 cm x 60 cm – für Rohrstabelement – für Gitterelement – für Windschutzelement	24,- 24,- 32,-
Winkel für die Bodenbefestigung der Elemente	7,-

Material für Eigenbau der Dachkonstruktion

Bezeichnung	Preis / Stück
Dachstützen	17,-
Holzbalken (60 mm x 40 mm) 215 cm lang	15,50
Holzbalken (60 mm x 40 mm) 330 cm lang	22,50
Holzbalken (60 mm x 40 mm) 430 cm lang	28,-
Well-PVC-Platten (grau, ca. 90 cm x 133 cm) inkl. Spezialnägeln	30,-

Mehrpriessonderanfertigungen auf Anfrage!

Alle Preise verstehen sich ab Werk, einschließlich 19% Mehrwertsteuer.

Hundezwinger versenden wir grundsätzlich unmontiert.

Technische Änderungen behalten wir uns vor!